



BYD SEAL

מולטימדיה

|                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| לוח מחוונים בגודל 10.25 אינץ'                                                                                                                                                            |
| מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע בגודל 15.6 אינץ' מסתובב לתצורה אופקית או אנכית                                                                                                            |
| מערכת שמע בעלת 12 רמקולים מבית Dynaudio®                                                                                                                                                 |
| עוזרת וירטואלית Hi BYD לתפעול קולי לפעולות מוגדרות ברכב *עוזרת וירטואלית קולית להפעלת פקודות מוגדרות ברכב בשפה האנגלית                                                                   |
| OTA UPDATES*: עדכון גרסה מרחוק למערכות הרכב לדוגמא: הוספת פקודות קוליות, אפליקציות ואפשרויות נוספות לעדכון הרכב בשליטה מרחוק. *במסגרת מגבלות המערכת *בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות |
| * BYD APP - אפליקציית יצרן לתפעול ושליטה מרחוק במערכות הרכב לדוגמא: הפעלת מזגן מרחוק, מציאת הרכב בחניה ובדיקת מצב הסוללה *במסגרת מגבלות המערכת                                           |
| שקע Type-A 18W + שקע Type-C 60W מלפנים ומאחור                                                                                                                                            |
| טעינה אלחוטית לסמארטפון 15W *למכשירים תומכים בלבד                                                                                                                                        |
| Apple Carplay®-1 Android Auto *למכשירים תומכים בלבד                                                                                                                                      |

עזרי נהיגה

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| חיישני חניה קדמיים ואחוריים                       |
| תצוגה היקפית °360 של סביבת הרכב                   |
| מערכת בקרת שיוט אדפטיבית (ACC+ICC)                |
| זיהוי כלי רכב בשטחים מתים (BSD)                   |
| מערכת בקרת משיכה (TCS)                            |
| ביזור כוח בלמים אלקטרוני (EBD)                    |
| התרעה ובלימה בזיהוי תנועה חוצה מלפנים (FCTA+FCTB) |
| התרעה ובלימה בזיהוי תנועה חוצה מאחור (RCTA+RCTB)  |
| מערכת אינפורמטיבית להגבלת מהירות (ISLC+ISLI)      |
| מערכת התרעה וסיוע בסטייה מנתיב (LDW+LDA)          |
| התרעת התנגשות חזויה (PCW)                         |
| התרעת התנגשות קדמית (FCW)                         |
| התרעת התנגשות מאחור (RCW)                         |
| מערכת אזהרה בפתיחת דלת (DOW)                      |
| מערכת התרעה במצב של עייפות נהג (DAW)              |
| בלם חניה אלקטרוני (EPB)                           |
| בלימה אוטומטית בחירום (AEB)                       |
| מערכת בקרה דינאמית (VDC)                          |

תוספת ברמת גימור Excellence:

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| כבל Vtol* השימוש בכבל Vtol היוו באחריות המשתמש בלבד ובהתאם להוראות היצרן. החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם עקב שימוש אינו תואם את ההנחיות |
| תצוגה עילית לשיקוף נתוני נסיעה (HUD)                                                                                                                  |

עיצוב חיצוני

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| צבע מטאלי                                               |
| פנסי חזית ופנסים אחוריים בטכנולוגיית LED                |
| תאורת יום LED                                           |
| Follow Me Home - תאורת ליווי בכניסה ויציאה מהרכב        |
| בקרה אוטומטית באורות גבוהים (HMA)                       |
| גג פנורמי קבוע                                          |
| דלת תא מטען חשמלית                                      |
| חישוקי סגסוגת אלומיניום במידה 19 אינץ' בשילוב שני צבעים |
| מראות צד הכוללות כוונן חשמלי, קיפול חשמלי, הפשרת אדים   |
| שמשה קדמית בעלת הגנה מקרינת UV ובידוד תרמי              |
| חיישני גשם בשמשה קדמית                                  |
| חלונות אחוריים ושמשה אחורית כהים                        |

עיצוב פנימי

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| הגה רב תכליתי בציפוי עור, מחומם ובעל אפשרות שליטה על מספר מערכות הרכב |
| ריפודי עור                                                            |
| מושב נהג הכולל כוונן חשמלי וזכרון מיקום, מחומם ומאוורר                |
| מושב נוסע קדמי הכולל כוונן חשמלי, מחומם ומאוורר                       |
| מושבים אחוריים מתקפלים ביחס 40:60                                     |
| תאורת אווירה רב צבעונית                                               |
| תאורת קריאה LED אחורית וקדמית                                         |
| מראה אחורית בעלת עמעום אוטומטי                                        |
| בקרת אקלים בעלת שני אזורים ופתחי איוורור למושב האחורי                 |
| שקע 12V                                                               |
| משענת יד קדמית הכוללת שני מחזיקי כוסות                                |
| משענת יד אחורית הכוללת שני מחזיקי כוסות                               |
| מסנן חלקיקים תא נוסעים PM 2.5                                         |


אביזרי בטיחות

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| 9 כריות אוויר                                        |
| חיישני חגירת חגורות בטיחות                           |
| התקני i-Size -1 i-Size - מלפנים ובמושבי הצד האחוריים |
| מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS)                |
| מנעולי בטיחות ילדים (חשמליים)                        |
| מערכת התראה על השארת ילדים ברכב (CPD)                |

נוחות

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| פונקציית Vehicle-to-Load (VtoL) (שימוש בסוללת הרכב כמקור חשמל)    |
| בורר מצבי נהיגה: Eco, Normal, Sport, Snow                         |
| 2 X מפתח חכם + 1 X כרטיס NFC                                      |
| מפתח וירטואלי בטכנולוגית NFC בארנק הדיגיטלי *למכשירים תומכים בלבד |
| מערכת Keyless לכניסה והנעה ללא מגע במפתח                          |
| מטען Onboard 11 Kw                                                |
| כבל טעינה בעמה ציבורית תלת - פאזי Mode 3                          |

| מידע טכני                                              |                                    |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| דגם                                                    | Design                             | Excellence                                                                                  |
| סוללה                                                  |                                    |                                                                                             |
| סוג סוללה                                              | סוללת להבים BYD (LFP)              | סוללת להבים BYD (LFP)                                                                       |
| קיבולת סוללה (קוט"ש/שעה)                               | 82.5                               | 82.5                                                                                        |
| נתוני צריכת WLTP                                       |                                    |                                                                                             |
| טווח נסיעה מרבי משולב (ק"מ)                            | 570                                | 520                                                                                         |
| צריחת חשמל בנסיעה חשמלית משולבת (קילווט שעה / 100 ק"מ) | 16.6                               | 18.2                                                                                        |
| טעינה                                                  |                                    |                                                                                             |
| יציאת טעינה                                            | CCS2                               | CCS2                                                                                        |
| טעינה מרבית בחיבור AC (KW)                             | 11                                 | 11                                                                                          |
| טעינה מרבית בחיבור DC (KW)                             | 150                                | 150                                                                                         |
| ביצועים                                                |                                    |                                                                                             |
| סוג מנוע חשמלי                                         | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor<br>אחורי: Asynchronous Motor<br>קדמי: Asynchronous Motor |
| מערכת הנעה                                             | אחורית RWD                         | כפולה AWD                                                                                   |
| הספק מרבי (כ"ס)                                        | 313                                | 530                                                                                         |
| מומנט מרבי (ניוטון/מטר)                                | 360                                | 670                                                                                         |
| תאוצה 0-100 (שניות)                                    | 5.9                                | 3.8                                                                                         |
| מהירות מקסימלית (קמ"ש)                                 | 180                                | 180                                                                                         |
| מקדם גרר                                               | 0.219                              | 0.219                                                                                       |
| מתלים קדמיים                                           | עצמות עצה כפולות                   | עצמות עצה כפולות                                                                            |
| מתלים אחוריים                                          | רב חיבוריים                        | רב חיבוריים                                                                                 |
| בולם שיכון קדמי ואחורי בעל תדר משתנה                   | לא קיים                            | קיים                                                                                        |
| מימדים                                                 |                                    |                                                                                             |
| אורך (מ"מ)                                             | 4,800                              | 4,800                                                                                       |
| רוחב (מ"מ)                                             | 1,875                              | 1,875                                                                                       |
| גובה (מ"מ)                                             | 1,460                              | 1,460                                                                                       |
| בסיס גלגלים (מ"מ)                                      | 2,920                              | 2,920                                                                                       |
| נפח תא מטען אחורי (ליטר)                               | 400                                | 400                                                                                         |
| נפח תא מטען קדמי (ליטר)                                | 53                                 | 53                                                                                          |
| משקל עצמי כולל נהג (ק"ג)                               | 2,055                              | 2,185                                                                                       |
| מידות גלגלים                                           | 235/45 R19                         | 235/45 R19                                                                                  |
| מידות                                                  |                                    |                                                                                             |





Space Black



Polar White



Atlantis Grey



Ice Blue



Indigo Grey



Shadow Green



Black



Tahiti Blue



התמונות להמחשה בלבד, בתוך כך, ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה כאן לבין גוון הרכב בפועל. התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים כאן, נכונים ליום פרסומם וייתכנו בהם שינויים, לרבות שינויים הנעשים על ידי היבואן ו/או היצרן מעת לעת, בין היתר לצורך ייבוא הרכבים והתאמתם לישראל. המפרט המחייב הוא המפרט שבהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח. אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה ולמערכות הפעלה מרחוק והיקף השימוש תלויים ביצרניות המכשיר הסולארי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם. מערכות העזר והבטיחות המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג במגבלות המערכות ולא נועדו להסיר מאחריותו של הנהג. הנתונים המצוינים כאן הנם נתוני היצרן על פי בדיקות שנערכו בהתאם לנדרש עפ"י דין. הנתונים המוצגים אינם מתייחסים לנתוני רכב ספציפי אלא נועדו לאפשר ללקוח השוואה בין דגמי רכב שונים. אבזור ואפיון הרכב עשוי לשנות את תכונות וביצועי הרכב כגון: משקל, אווירודינמיקה, צריכת חשמל, פליטת מזהמים וכו'. טווח הנסיעה וצריכת החשמל בפועל עשויים להשתנות ומושפעים מגורמים שונים, כגון, אך לא רק: הרגלי נהיגה וטעינה, מזג אוויר, תנאי הדרך, גיל הסוללה ותחזוקת הרכב. קיבולת הסוללה ברכב חשמלי מצטמצמת לאורך הזמן ובהתאם לאופן השימוש. לפרטים נוספים ראו ספר הרכב ואתר היצרן.



מקרא:

● אביזר קיים

○ אביזר אופיונלי

✗ אביזר לא קיים

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ב-BYD SEAL:

|   |                                                   |   |
|---|---------------------------------------------------|---|
| 9 | כריות אוויר                                       | ● |
| ● | מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או אופניים    | ● |
| ● | מערכת כלי רכב ב"שטח מת"                           | ● |
| ● | מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"         | ● |
| ● | מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה אוטומטית באורות גבוהים | ✗ |
| ● | בקרת שיוט אדפטיבית                                | ● |
| ● | מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב                   | ● |
| ● | מערכת אזהרה פתיחת דלת                             | ● |
| ● | בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים                    | ● |
| ● | בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור                       | ● |
| ● | מערכת התרעה במצב של היסח דעת נהג                  | ✗ |



| נתוני צריכת דלק וחשמל* |                           |                         |            |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| דגם רכב                | צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ) | טווח נסיעה חשמלית (ק"מ) | דרגת זיהום |
| BYD Seal Design        | 166                       | 570                     |            |
| BYD Seal Excellence    | 182                       | 520                     |            |



בד